

Hvis det skulle begynde at bløde, skal du tage den med ro. Tag en ren klud og tryk den mod det sted der bløder, i mindst 10 minutter. Dette vil oftest standse blødningen. Hvis det fortsat bløder, må du tage kontakt til Randers Øjenklinik på tlf. 86437311. Du kan også møde op i klinikken.

Udenfor åbningstiden kontaktes vagtlægen på tlf. 70113131.

Du er velkommen til at have en bisidder med ved den efterfølgende mundtlige information.

Undertegnede har læst og forstået denne skriftlige information samt den efterfølgende mundtlige information.

Jeg giver hermed mit informerede samtykke til operation af forandringen i mit øjenlåg.

CPR nummer: _____

Dato: _____

Navn: _____



Dytmærskens 12, 1.
8900 Randers
Tlf. 86437311

**Operation for en
forandring på eller i
nærheden af øjenlåget**

Hudforandringer på eller i nærheden af øjenlåget

kan være af forskellig art. Der kan være tale om en inflammation eller normale aldersforandringer. Man kan også have svulster, som kan være godartede eller ondartede. Hvis forandringen generer, eller hvis man har mistanke om, at den er ondartet, vil man fjerne den ved en operation. Hvis forandringen er fuldstændig fjernet, er operationsresultatet oftest livsvarigt.

Før operationen

Skal du tage din medicin som vanlig.

Hvis du bruger blodfortyndende medicin aftales der med øjenlægen og evt. egen læge hvorvidt der skal holdes pause med denne.

Du skal ikke bruge øjenmakeup indtil 1 uge efter operationen.

Operationen

foregår ambulat og i lokalbedøvelse.

Ved operationen fjernes forandringen, og såret syes evt. sammen. Når operationen er overstået, får du nogle små hvide hudplastre på. Disse fjerner vi, når stingene skal tages.

Enkelte gange er det nødvendigt at operere flere gange for at opnå et tilfredsstillende resultat. Der vil altid komme et ar efter operationen. I løbet af de første 6 måneder vil arret modne, blive blødt og farven vil ligne den normale hudfarve.

Efter operationen hviler du 10 minutter i venteværelset, derefter kan du tage hjem.

Det vil være en fordel, hvis du ikke selv kører hjem efter operationen.

Efter operationen

må du må gerne tage brusebad. Bad i svømmebassin. frarådes.

Hvis du er blevet syet, kommer du til efterkontrol 7-10 dage efter operationen, hvor de hvide hudplastre og trådene fjernes.

Risiko for komplikationer

er der ved alle operationer. Komplikationer til denne type operation er sjældne. Det kan f.eks. være blødning, infektion, stramning eller asymmetri.

En infektion kan antibiotika behandles.

Evt. stramning aftager oftest i løbet af den første uge.